



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Котельничском районе

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

43.13.13.000.М.000158.12.10

от

16.12.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуги) для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" п.Торфяной Оричевского района Кировской области на 75 мест. 612096, Кировская область, Оричевский район, п.Торфяной, ул.Стахановская, 11 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" п.Торфяной Оричевского района Кировской области. 612096, Кировская область, Оричевский район, п.Торфяной, ул.Стахановская, д. 11 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций"; 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (ред. от 07.04.2009); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе от 08.11.2010; протоколы лабораторных испытаний воды от 03.11.2010 № 1599; измерений освещенности от 24.03.2010 № 12; измерений микроклимата от 24.03.2010 № 13 АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Котельничском районе".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Седрева И.Н.



№1976631

Виктор Сергеевич Котельничский / *И.Н. Седрева*